



使用説明書



★ご使用の際は必ず最後までよく読んで正しくお使いください。  
★ヘアカラーはまれに重篤なアレルギー反応をおこすことがあります。  
★ご使用の際は毎回必ず皮膚アレルギー試験(パッチテスト)を行ってください。  
今までにヘアカラーでかぶれたことのある方は、絶対に使用しないでください。

#### ▲垂れた泡(混合液)が目に入らないようにご注意ください

目に入ると、痛みがなくても損傷(角膜の炎症等)を受けることがあります  
●ゆるい泡や液状で出た場合は髪につけないでください  
●入浴中や汗をかいた状態では使用しないでください

### 使用上の注意

#### 1.次の方は使用しないでください。

- ①今までに本品に限らずヘアカラーでかぶれたことのある方
- ②染毛中または直後に、じんま疹(かゆみ、発疹、発赤)あるいは気分の悪さ(息苦しさ、めまい等)を経験したことのある方
- ③皮膚アレルギー試験(パッチテスト)の結果、皮膚に異常を感じた方
- ④頭皮あるいは皮膚が過敏な状態になっている方(病中、病後の回復期、生理時、妊娠中等)
- ⑤頭、顔、首筋に、はれもの、傷、皮膚病がある方
- ⑥腎臓病、血液疾患等の既往症がある方
- ⑦体調不良の症状が持続する方(微熱、倦怠感、動悸、息切れ、紫斑、出血しやすい、月経等の出血が止まりにくい等)

#### 2.使用前のご注意

- ①染毛の2日前(48時間前)には右の手順に従って毎回必ず皮膚アレルギー試験(パッチテスト)を行ってください。  
パッチテストは、ヘアカラーにかぶれる体质であるかどうかを調べるテストです。テスト部位の観察はテスト液塗布後30分位および48時間後の2回行います。過去に何回も異常に染毛していた方でも、体质の変化によりかぶれるようになる場合もありますので、毎回必ず行ってください。
- ②頭髪以外には使用しないでください。本品は頭髪用の製品です。
- ③眉毛、まつ毛に使用しないでください。薬液が目に入るおそれがあります。
- ④顔そり直後は染毛しないでください。皮膚が細かく傷ついているおそれがあり、刺激等を受けやすくなります。
- ⑤染毛の前後1週間はパーマネントエープをかけないでください。髪を傷めたり、色落ちしたりすることがあります。

#### 3.使用時のご注意

- ①薬液は使用直前に混合し、直ちに使用してください。
- ②換気のよいところで使用してください。
- ③必ず添付の手袋を着用してください。
- ④染毛中に入浴したり、染める前に髪をぬらしたりしないでください。汗やしづく等で薬液が目に入るおそれがあります。
- ⑤薬液が顔、首筋等につかないようにしてください。薬液がついたときは、直ちに水で洗い落してください。
- ⑥薬液や洗髪時の洗い液が目に入らないようにしてください。  
目に入ると激しい痛みを生じたり、場合によっては目が損傷(角膜の炎症等)を受けたりすることができます。万一、目に入ったときは絶対にこすらないで、直ちに水またはぬるま湯で15分以上よく洗い流し、すぐに眼科医の診療を受けてください。
- ⑦染毛中に発疹、発赤、はれ、かゆみ、強い刺激等の皮膚の異常やじんま疹、息苦しさ、めまい等の症状が現れた場合には、直ちに薬液をよく洗い流し、すぐに医師の診療を受けてください。
- ⑧染毛後に何らかの異常を感じた場合には、必ず医師の診療を受けてください。

#### 4.取り扱い上のご注意

- ①混合した薬液の残りは効果がなくなります。必ず洗い流して捨ててください。
- ②混合した薬液は保存しないでください。ガスが発生して容器が破裂するおそれがあり危険です。

#### 5.保管上のご注意

- ①幼小児の手の届かない所に保管してください。誤って飲んだり食べたりすると危険です。
- ②高温や直射日光をさけて保管してください。

\*幼小児には使用しないでください。

\*認知症の方などの誤飲等を防ぐため、置き場所にご注意ください。

\*肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。

肌に合わない時、使用中に赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常が出た時、直射日光があたって同様の異常が出た時は使用を中止し、皮膚科医へ相談してください。使い続けると症状が悪化することがあります。



今までにヘアカラーでかぶれたことのある方は、絶対に使用しないでください。

- 今までにヘアカラーでかぶれたことのある方
- パッチテストの結果、異常があった方


染める前に以下の連絡先までご相談ください。

商品に関するお問合せ・ご意見は  
花王消費者相談室 ☎0120-165-692  
〒131-8501 東京都墨田区文花2-1-3  
[www.kao.co.jp/liesecolor/](http://www.kao.co.jp/liesecolor/)

### 皮膚アレルギー試験(パッチテスト)の手順


パッチテストは、ヘアカラーにかぶれる体质であるかどうかを調べるテストです。過去に何回も異常に染毛していた方でも、体质の変化などにより突然かぶれるようになる場合もありますので、毎回必ず、染毛の48時間前にパッチテストを行ってください。

#### step1 次のものを準備します。



#### step2 パッチテスト用の混合液をつくります。

1. 白い2液容器に、白い2液用スティックを奥まで入れて液を取り、パッチテスト用ボードの(2液)と書かれた円内につけます。円の大きさまで、1~2回液を取ります。
2. 黒い1液容器に、黒い1液用スティックを奥まで入れて液を取り、パッチテスト用ボードの(1液)と書かれた円内につけます。  
※それぞれの円の大きさが液量の目安です。
3. 紙棒で充分にかき混ぜます。



#### step3 腕の内側にぬって、48時間放置します。

- 混合液ができたら、紙棒の先端につけ、腕の内側に10円硬貨大にうすくぬり、自然に乾燥させます。
- そのまま触れずに48時間放置します。(時間を必ず守ってください)  
混合液をぬったところは絆創膏等で覆わないでください。  
※ぬった部分の皮膚は着色しますが、パッチテスト終了後、通常の入浴により数日程度で落ちていきます。
- ※混合液が乾燥するまで、衣服につかないようにご注意ください。
- ※ぬった部分が30分位しても乾かない場合は、ティッシュペーパーなどで軽くふき取ってください。
- ※正確な結果を得るために、48時間は、テスト部位をぬらしたり、こすったり、絆創膏等を貼ったりしないでください。入浴やシャワーは、なるべくひかえてください。  
やむをえない場合は、テスト部位をぬらさないようにご注意ください。



#### step4 テスト部位の観察を行います。

##### (混合液塗布後30分位および48時間後の2回)

- ※塗布部に発疹、発赤、かゆみ、水疱、刺激等の皮膚の異常があった場合には、手などでこすらないで直ちに洗い落とし、染毛しないでください。
- ※途中、48時間以前であっても、同様の皮膚の異常を感じた場合には、直ちにテストを中止し、混合液を洗い落として染毛しないでください。

#### step5 48時間経過後、異常がなければ染毛してください。

パッチテストの結果、異常があった場合は、染める前に肌の状態や商品について以下の連絡先までご相談ください。

商品に関するお問合せ・ご意見は ☎0120-165-692

花王株式会社 〒103-8210 東京都中央区日本橋茅場町1-14-10

### ヘアカラーによるアレルギーのリスクについて

ヘアカラーによる「かぶれ」は、頭・髪の生え際・顔・首筋などに、かゆみ・はれ・赤み・ブツブツなどの症状がでることをいい、かゆみしか感じないこともあります。かぶれと気づかずに、又はかぶれの症状が軽いために使用を繰り返したり、症状が治まった後に再使用したりすると、次第に症状が重くなり、まれに「アナフィラキシー」という重篤なアレルギー反応(全身じんま疹、呼吸困難など)等が突然起こることがあります。このようなかぶれの症状を経験された方は、絶対に使用しないでください。

### 使用前日までの注意

- 本品以外にブリーチ、ヘアカラーを使用する場合は、髪や地肌への負担を考え、前後一週間以上の間隔をおいてください。
- バーマをかける方は、本品ご使用の1週間前までに済ませてください。●お出かけ直前の使用はさけてください。皮膚に色がつくことがありますので、2~3日前までに染毛されることをおすすめします。●シャンプーは、使用の前日までに済ませておきましょう。髪がとくに汚れている場合や、スタイリング剤、洗い流さないトリートメント、一時着色料(ヘアカラースプレーなど)や金属粉などが髪についている時は、地肌を傷つけないように注意して充分に洗い流してください。

### 使用直前の注意

- 本品は冷えすぎたり温まりすぎたりすると泡で出にくになります。混合前に室温20~30°Cに1時間以上置いてからご使用ください。
- 染まりや泡質に影響しますので、室温が20~30°C程度の場所でご使用ください。
- 薬液が衣服、床、じゅうたん、壁などに付着すると落ちませんので、充分注意してください。
- 床などが汚れないように、あらかじめ新聞紙などを敷いてください。
- 金属製のクシやヘアピンなどは使わないでください。
- ヘアカラー特別のにおいがありますので、換気の良い場所でご使用ください。
- やむなく当日シャンプーする場合は、ご使用前に髪を乾かしておいてください。髪がぬれると、液がたれたり、効果が弱くなったりすることがあります。

### 使用前の準備

#### step1 次のものがあることを確認します。



#### step2 身じたくをします。

- メガネ、コンタクトレンズ、イヤリング、ピアス、ネックレス、指輪などは、はずしてください。
- 汚れてもさしきれない前開きの衣服などに着替え、首にケープやタオルを巻いてください。
- 髪がからまることがありますので、染毛前に必ず髪をとかしてください。プロッキングの必要はありません。
- 泡(混合液)が皮膚についても落としやすいように、水をはじくクリームを顔まわり(額、生えぎ)や耳、えり足、腕などにつけてください。
- ※クリームが髪につくと染毛効果が弱くなりますのでご注意ください。
- ブリーチした髪に使用してください。黒髪および暗めの髪に使用すると色味は感じられません。
- 白髪用ではありません。
- 新しく生えてきた部分だけを染めるものではありません。
- 使用前の髪の色合いや明るさ、髪質、髪の傷み具合、室温、放置時間により仕上がりの色は異なります。
- 1箱でセミロング(肩から脇の下くらいの長さ)まで染めることができます。



### 目に泡(混合液)をいれないための注意

本品は、ゆるい泡や液状で出た場合、目に入り損傷を与えるおそれがあります。また、薬液が汗やしづく、洗い流し液と混ざって目に入ることもありますのでご注意ください。

- 髪がぬれている場合は、液がたれることができますので、必ず乾いた髪にご使用ください。
- 汗やしづくがたれることができますので、入浴中の使用はさけてください。
- 染めている間に汗などで泡や混合液が額にたれてきて目に入る可能性があるため、あらかじめお手元に顔をふくためのティッシュなどをご用意ください。



## 使用手順

- 染める2日前(48時間前)に、裏面の要領で毎回必ず皮膚アレルギー試験(パッチテスト)を行ってください。
- ご使用の前に、必ず裏面をよくお読みください。

写真、イラストはイメージです。  
泡や液の色は実際と異なる場合があります。

How to use(English) 使用方法(中)

## ご使用の前に必ず使用手順を最後までよく読んで正しくお使いください。



注意 本品は、ゆるい泡や液状で出た場合、目に入り損傷を与えるおそれがあります。また、薬液が汗やしづく、洗い流し液と混ざって目に入ることもありますのでご注意ください。  
ゆるい泡や液状で出た場合は髪につけずに、右のHELPをよく読んでください。


●本品は冷えすぎたり温まりすぎたりすると泡で出にくくなります。混合前に室温20~30°Cに1時間以上置いてからお使いください。

### 1. 使用する直前に混合液をつくります。

- 1 液の平キャップをはずし、1液全量を2液に加え、再度平キャップを閉めます。  
すぐに「ボトルを上下逆さにして戻す」動作を、1回1秒を目安に5回くり返します。



※添付のトリートメント(洗い流すタイプ)は混ぜないでください。



容器を強く振らない。  
容器の中いっぱいに泡立ってしまうと、使う時、泡で出にくくなります。

- 2 液ボトルの平キャップをはずし、フォーマーキャップをつけて、回らなくなるまでしっかりと閉めます。



●混合液をつくったら、すぐに使い始めてください。  
混合後、60分以上たつと効果がなくなります。  
●混合液が入った状態で放置すると、ガスが発生し、液があふれ出たり容器が破裂したりすることがあります。

### 3. 泡は乾いた髪全体にたっぷりつけてから、もみこみます。

- 1 髪をざっくり分けて、根元から毛先までたっぷり泡をつけます。


セミロングヘアの方	ショートヘアの方	ボトルの目印線まで使う。
※使用量が少ないとキレイに染まりません。	全量	3/4程度

POINT たっぷりの泡で髪全体をつつみこみます。



※つけ始めに泡が髪にしみこんで消えてしまうことがあります  
ありますが、つけ続けて髪全体になじませてください。

※髪が長い場合は、毛先までたっぷり泡をつけてなじませます。髪全体につけた後、髪をまとめます。



容器から直接髪に泡を出さない。  
泡が目に入ったり、周囲に飛び散ったりするおそれがあります。



髪がからまないように注意。  
●手のひらで押さえつけて強くすりこまない。  
●髪を頭部にまとめた後は激しくもみこまない。

注意 泡のついた髪が目にかかったり、髪からはねた泡が目に入ったりしないようご注意ください。

### 5. よく洗い流した後、シャンプー・添付のトリートメント(洗い流すタイプ)で仕上げます。

- ①放置時間がすぎたら、少しづつぬるま湯をかけて、やさしく髪をほぐすようにしながら指を通します。  
②よく洗い流し、シャンプーはいつもよりていねいに2回してください。  
●よく洗い流さないと衣類、帽子、枕カバーなどに色移りすることがあるのでご注意ください。  
③添付のトリートメント(洗い流すタイプ)をして、すすいでください。  
④ヘアカラー直後は色移りがあるので、汚れてもさしつかえないタオルで髪をふいてください。  
⑤髪を充分に乾かしてください。

### 4. 確認後、放置します。

20~30分程度

#### 1 確認します。

- 髪からまっていませんか?  
手ぐしを通して確認してください。
- 髪の毛以外に泡(混合液)がついていませんか?  
額まわりや耳、えり足、腕などについている場合は、ふき取ってください。  
※時間がたつと色が落ちにくくなります。

- 2 使用量の目安まで泡をつけ終わったら、髪をまとめて指を立ててやさしくもみこみます。

POINT もっちり濃密泡を根元から毛先までいきわたらせる



放置直前の泡量の目安

#### 2 放置します。

- 硬い髪・太い髪の方
- 使用前の髪色が暗めの方で、色持ちをよくしたい方などは、染まりをよくするために5~10分程度長めに放置することをおすすめします。

※放置中に泡が消えますが、仕上がりに影響ありません。  
※非常に明るい部分や傷んでいる部分は、色が早く落ちることがあります。

※放置中にたれそうな時はもう一度もみこんでください。  
※放置中に頭にラップやヘアキャップをつけると液だれのおそれがありますので使用しないでください。


注意 洗い流し液が目に入らないように目をつぶって髪をすすいでください。

## HELP


### ゆるい泡や液状で出てきたら…

次のポイントを確認してください。

- 容器の中が泡でいっぱいに容器を立てて3~4回押し、ゆるい泡や液を捨てください。




- 容器を傾けて出していませんか? 容器を立てて泡を出してください。



※それでもゆるい泡や液状で出てくる場合は、使わずに、花王 消費者相談室 0120-165-692までご相談ください。

### 万一、目に入ったら…

痛みや異常を感じなくても、絶対にこすらないで直ちに流水(水またはぬるま湯)で15分以上よく洗い流し、すぐ眼科医の診療を受けてください。染毛後にかすみ等の異常を感じたときも同様に、直ちに洗眼し、すぐに診療を受けてください。



### 皮膚に着色してしまったら…

無理に落とそうとすると肌を傷めることができますので、強くこすらないでください。

- メイク落とし(ジェル、クリームなど)を着色した部分につけて20秒ほどなじませ、ティッシュペーパーなどでふき取ります。次に石けんや洗顔料を泡立てて洗い、すすぎます。
- 落ちにくい場合は、綿タオルで石けんや洗顔料を泡立ててやさしくマッサージし、洗い流してください。

上記のように落としたにもかかわらず、多少色が残った場合でも、洗髪や入浴によって数日程度で自然に落ちていきます。

※メイク落としや石けんなどをご使用の際は、目に入らないようにご注意ください。

- ①混合液の残りは効果がなくなります。  
必ず洗い流して捨ててください。

- ②混合液は保存しないでください。  
混合液が入った状態で放置すると、ガスが発生し、液があふれ出たり容器が破裂したりすることがあります。

※残った混合液、フォーマーキャップ、ボトルは再使用できません。  
※フォーマーキャップ、ボトルは、すぐに水などで軽くすすぎ、混合液を洗い流してから、ビニール袋などで包んでごみに出してください。  
※次のような場合は、衣類、帽子、枕カバーなどに色移りすることがありますのでご注意ください。

- ・髪がぬれているとき。(汗をたくさんかいたとき、雨にぬれたとき、水泳、洗髪後など)
- ・育毛剤、ヘアリキッド、ヘアフォームなどの頭髪用品を多量に使用したとき。